



K R A T E X[®]

Drzwi

Cennik obowiązuje od 26 maja 2025r.

Drzwi, które budują pierwsze wrażenie
– elegancja i trwałość w jednym



www.kratex.pl
www.drzwipolskie.pl
info@kratex.pl
tel. 43 825 12 11





K R A T E X[®]

SALON SPRZEDAŻY

ul. Spacerowa 81
98-220 Zduńska Wola
Tel.: +48 43 825 12 11
e-mail: info@kratex.pl
www.kratex.pl

DANE FIRMY

Kratex Krata Piotr
ul. Henrykowska 22D
98-220 Zduńska Wola
NIP: 8291007317 REGON: 100649358



KATALOG DRZWI



POBIERZ
w PDF

Publikacja ta nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i ma charakter jedynie informacyjny. Firma KRATEX zastrzega sobie prawo do zmian i ulepszeń produktów podanych w niniejszym katalogu bez uprzedniego powiadomienia oraz zastrzega sobie prawo do błędów w druku. Kolory mogą odbiegać od rzeczywistości. Mogą występować różnice kolorystyczne w zależności od rodzaju materiału (ościeżnice, klamki, drzwi). Wszystkie prawa autorskie zastrzeżone. Całkowite i częściowe kopiowanie i publikacja katalogu na stronach internetowych i innych środkach masowego przekazu zabroniona bez pisemnej zgody producenta.


SPOSÓB OTWIERANIA DRZWI





LEWE
DO WEWNĄTRZ



PRAWE
DO WEWNĄTRZ



PRAWE
NA ZEWNĄTRZ



LEWE
NA ZEWNĄTRZ

SPIS TREŚCI

Drzwi aluminiowe	3
Drzwi zewnętrzne stalowe ERKADO	3
Drzwi zewnętrzne stalowo-aluminiowe	4
Drzwi zewnętrzne TERMO	6
Drzwi antywłamaniowe wewnątrzklatkowe	7
Drzwi zewnętrzne stalowe	8
Drzwi zewnętrzne stalowe MULTI	12
Drzwi stalowe „55”	14
Drzwi stalowe TECHNICZNE	15
Drzwi PRZECIWPOŻAROWE	15
Drzwi wejściowe WEWNĄTRZKLATKOWE	16
Drzwi wejściowe tłoczone	18
Drzwi przylgowe	19



K R A T E X[®]

W naszej ofercie posiadamy **DRZWI ALUMINIOWE**

Produkujemy drzwi aluminiowe na podstawie indywidualnych projektów, dostosowanych do potrzeb i oczekiwań klienta.

www.wypelnienia.kratex.pl

STRONA
INTERNETOWA



DRZWI ZEWNĘTRZNE

Drzwi stalowe

i SPEŁNIAJĄ WYMAGANIA PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE

DOSTĘPNE SZEROKOŚCI: od 770 mm do 1210 mm co 10 mm

DOSTĘPNE WYSOKOŚCI: do 1800 mm do 2480 mm co 10 mm

UWAGA !!! możliwość wykonania drzwi na wymiar

ERKADO

BAZYLEA 5



ROTTERDAM 2



LEIMEN 3




WIENER 3




BIENE 1




KOLORY



ANTRACYT
GŁADKI




ANTRACYT
STRUKTURA




ANTRACYT
JEDWAB



DĄB ANTRACYT



SZARY




SOSNA BIAŁA



DĄB NATURALNY



DĄB SUROWY



DĄB BAGIENNY



DĄB ŚRĘDNI
BRĄZ



ORZECH



ŻŁOTY DĄB




WINCHESTER



SOSNA GÓRKA



DĄB NATURALNY
PODRZECZNY



CZARNY

Drzwi stalowo-aluminiowe



SPEŁNIAJĄ WYMAGANIA PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE

68

82

92

Drzwi stalowe o gr. 68 mm / gr. 88 mm / gr. 92 mm wypełnione pianą XPS z ościeżnicą aluminiową wypełnioną materiałem izolacyjnym, zamek listwowy 5 punktowy, 3 zawiasy 3D, bolce antywyważeniowe 3 szt, ciepły próg aluminiowy, skrzydło z 4 stroną przylgą z kompletem okuć (klamka HAGA, wkładka, osłonki na zawiasy).

WSPÓŁCZYNNIK CIEPŁA

68 mm
PEŁNE 0,98 W/(m²·K)
PRZESZKLONE 1,1 W/(m²·K)

82 mm
PEŁNE 0,7 W/(m²·K)
PRZESZKLONE 0,8 W/(m²·K)

92 mm
PEŁNE 0,62 W/(m²·K)
PRZESZKLONE 0,74 W/(m²·K)

DANE TECHNICZNE

	SZEROKOŚĆ W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY (CM)	WYSOKOŚĆ W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY (CM)	SZEROKOŚĆ DRZWI Z OŚCIEŻNICĄ (CM)	WYSOKOŚĆ DRZWI Z OŚCIEŻNICĄ (CM)	SZEROKOŚĆ OTWORU W MURZE (CM)	WYSOKOŚĆ OTWORU W MURZE (CM)
--	--	---	--	---	--	---------------------------------------

GRUBOŚĆ 68 MM ▼

90	90	201	102	208	104	209
i 90N	85,6	201	98	208,2	100	209

GRUBOŚĆ 82 MM ▼

	90	94	200	110	210	112	211
--	----	----	-----	-----	-----	-----	-----

GRUBOŚĆ 92 MM ▼

	90	94	200	110	210	112	211
--	----	----	-----	-----	-----	-----	-----

i Dostępne tylko kolory: złoty dąb, orzech, antracyt

Wyposażenie za dopłatą	Cena netto
pochwył prostokątny 150 cm	700,00
elektrozaczep	250,00
samozamykacz ukryty z blokadą	1 500,00
dodatkowy górny zamek	320,00
preparat do pielęgnacji stali nierdzewnej	55,00
skrót drzwi od 2 do 7 cm (dot. gr 68 mm)	200,00
skrót drzwi od 2 do 10 cm (dot. gr 92 mm i 88 mm)	350,00

i Czarna ramka i czarne okucia - bez dodatkowych dopłat

MK1



68	3 700,00
82	4 050,00
92	4 330,00

MK2



68	4 810,00
82	5 100,00
92	5 450,00

MK3



68	4 650,00
82	4 950,00
92	5 300,00

MK4



68	4 600,00
82	4 900,00
92	5 250,00

MK5






68	4 600,00
82	4 900,00
92	5 250,00

MK 24





68	4950,00
82	5250,00
92	5600,00

KOLORY

			
BIAŁY	ANTRACYT	ORZECH	ZŁOTY DĄB
			
WINCHESTER	CZARNY	DĄB TURNER	ANTRACYT STRUKTURA

i tylko ościeżnica

RODZAJE PRZESZKLEŃ

			
SZYBA LUSTRO WENECKIE	SZYBA REFLEX BRĄZOWY	SZYBA GRAFIT dopłata 200 zł netto	SZYBA CZARNA dopłata 200 zł netto

MK6



68	4 600,00
82	4 900,00
92	5 250,00

MK7



68	4 650,00
82	4 950,00
92	5 300,00

MK8



68	4 650,00
82	4 950,00
92	5 300,00

MK9



68	4 600,00
82	4 900,00
92	5 250,00

MK10



68	4 810,00
82	5 100,00
92	5 450,00

MK11



68	4 650,00
82	4 950,00
92	5 300,00

MK12



68	4 650,00
82	4 950,00
92	5 300,00

MK13



68	4 650,00
82	4 950,00
92	5 300,00

MK14



68	4 650,00
82	4 950,00
92	5 300,00

MK15



68	4 650,00
82	4 950,00
92	5 300,00

MK16



68	4 650,00
82	4 950,00
92	5 300,00

MK17



68	4 650,00
82	4 950,00
92	5 300,00

MK18



68	4 650,00
82	4 950,00
92	5 300,00

MK19



68	4 650,00
82	4 950,00
92	5 300,00

MK20



68	4 810,00
82	5 100,00
92	5 450,00

MK21



68	5 660,00
82	6 200,00
92	6 630,00

MK22



68	5 140,00
82	5 550,00
92	5 940,00

MK23



68	4 900,00
82	5 200,00
92	5 550,00

Drzwi TERMO



SPEŁNIAJĄ WYMAGANIA PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE

68

Drzwi stalowe gr. 68 mm wypełnione pianą poliuretanową z ościeżnicą aluminiową z przekładką termiczną, zamek hakowy, 3 -punktowy, 3 zawiasy 3D regulowane, bolce antywyważeniowe 3 szt, ciepły próg aluminiowy, skrzydło z 4 stronną przylgą z kompletem okuć (klamka DUBLIN, wkładka, osłonki na zawiasy).

WSPÓŁCZYNNIK
CIEPŁA

68 mm
PEŁNE 1,0 W/(m²·K)
PRZESZKLONE 1,2 W/(M²·K)

KOLORY



BIAŁY



ANTRACYT



ORZECH



ZŁOTY DĄB



WINCHESTER



DĄB TURNER

DANE TECHNICZNE

	SZEROKOŚĆ W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY (CM)	WYSOKOŚĆ W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY (CM)	SZEROKOŚĆ DRZWI Z OŚCIEŻNICĄ (CM)	WYSOKOŚĆ DRZWI Z OŚCIEŻNICĄ (CM)	SZEROKOŚĆ OTWORU W MURZE (CM)	WYSOKOŚĆ OTWORU W MURZE (CM)
90	90	200	100	210	102	211
100	100	200	110	210	112	211

i Brak możliwości skrótu

Wyposażenie za dopłatą


czarne okucia + ramka

Cena netto

200,00

i Dopłata do szerokości „100” - 365,00 zł

RODZAJE PRZESZKLEŃ

SZYBA
PRZEŻROCZYSTASZYBA REFLEX
BRĄZOWYSZYBA CZARNA
dopłata 100 zł nettoSZYBA LUSTRO
WENECKIE
dopłata 100 zł nettoSZYBA
MLECZNA

ALABAMA



68 3 450,00

MINESOTA



68 3 560,00

HAWAII




68 4 320,00

NEBRASKA



68 4 320,00

GEORGIA



68 4 420,00

INDIANA



68 4 300,00

CAROLINA



68 4 420,00

COLORADO



68 4 180,00

VIRGINIA



68 4 180,00

MONTANA



68 4 350,00

DAKOTA



68 4 350,00

OKLAHOMA



68 4 230,00

Drzwi antywłamaniowe

68

Drzwi zewnętrzne wewnątrzklatkowe o zwiększonej odporności na włamanie Rc3 oraz akustyce 44dB. Skrzydło o grubości 68mm wypełnione wełną mineralną z ścieżnicą stalową symetryczną z uszczelką, zamek listwowy 5 punktowy, 3 zawiasy trójdzielne, 3 bolce antywyważeniowe, próg ze stali nierdzewnej, skrzydło z 4 stroną przylgą z kompletem okuć (klamka GRANDE RC3, wkładki klasy C w systemie 1-go klucza wizjer)

RC3


KLASA
ANTYWŁAMANIOWA

44dB

PRZENIKALNOŚĆ
AKUSTYCZNA

2 ZAMKI

PEŁNE RC3



68 2 700,00

DANE TECHNICZNE

	SZEROKOŚĆ W ŚWIEITLIE OŚCIEŻNICY (CM)	WYSOKOŚĆ W ŚWIEITLIE OŚCIEŻNICY (CM)	SZEROKOŚĆ DRZWI Z OŚCIEŻNICĄ (CM)	WYSOKOŚĆ DRZWI Z OŚCIEŻNICĄ (CM)	SZEROKOŚĆ OTWORU W MURZE (CM)	WYSOKOŚĆ OTWORU W MURZE (CM)
80	78	198	88	205	90	206
90	90	200	100	207	102	208


Wypożyczenie za dopłatą

skrót drzwi + ościeżnicy

Cena netto

200

KOLORY

PEŁNE RC3
AP2 INOX

68 2 830,00

PEŁNE RC3
AP2 BLACK

68 2 950,00

PEŁNE RC3
AP3 INOX

68 2 900,00

PEŁNE RC3
AP3 BLACK

68 3 020,00

PEŁNE RC3
AP4 INOX

68 2 960,00

PEŁNE RC3
AP4 BLACK

68 3 080,00

Drzwi stalowe



SPEŁNIAJĄ WYMAGANIA PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE

55

EKO-NORMA

Drzwi stalowe o gr. 55 mm wypełnione polistyrenem spienionym z ościeżnicą stalową symetryczną z uszczelką, 2 zamki 3-bolcowe, 3 zawiasy trójdzielne, 3 bolce antywłamaniowe, próg ze stali nierdzewnej, z kompletem okuć (klamka THEO, wkładki w systemie 1-go klucza).

72

PREMIUM

Drzwi stalowe o gr. 72 mm wypełnione pianką poliuretanową z ościeżnicą stalową symetryczną z uszczelką, 2 zamki 3-bolcowe, 3 zawiasy trójdzielne, 3 bolce antywłamaniowe, ciepły próg aluminiowy z przekładką termiczną, z kompletem okuć (klamka THEO, wkładki w systemie 1-go klucza).

72+

PREMIUM PLUS

Drzwi stalowe o gr. 72 mm wypełnione pianką poliuretanową z ciepłą ościeżnicą stalowo-drewnianą z uszczelką, 2 zamki 3-bolcowe, 3 zawiasy 3D regulowane, 3 bolce antywłamaniowe, ciepły próg aluminiowy z przekładką termiczną, z kompletem okuć (klamka THEO, wkładki w systemie 1-go klucza).

WSPÓŁCZYNNIK CIEPŁA

EKO-NORMA

PEŁNE 1,3 W/(m²·K)
PRZESZKLONE 1,7 W/(m²·K)

PREMIUM

PEŁNE 1,1 W/(m²·K)
PRZESZKLONE 1,3 W/(m²·K)

PREMIUM PLUS

PEŁNE 0,98 W/(m²·K)
PRZESZKLONE 1,3 W/(m²·K)

PŁASKIE 27 AP INOX



55	3 362,00
72	3 958,00
72+	4 615,00

DANE TECHNICZNE EKO-NORMA

	SZEROKOŚĆ DRZWI Z OŚCIEŻNICĄ (CM)	WYSOKOŚĆ DRZWI Z OŚCIEŻNICĄ (CM)	SZEROKOŚĆ OTWORU W MURZE (CM)	WYSOKOŚĆ OTWORU W MURZE (CM)
80	90	207,5	92	208,5
90	100	207,5	102	208,5
100	110	207,5	112	208,5

DANE TECHNICZNE PREMIUM | PREMIUM PLUS

	SZEROKOŚĆ DRZWI Z OŚCIEŻNICĄ (CM)	WYSOKOŚĆ DRZWI Z OŚCIEŻNICĄ (CM)	SZEROKOŚĆ OTWORU W MURZE (CM)	WYSOKOŚĆ OTWORU W MURZE (CM)
80	92	208,5	94	209,5
90	102	208,5	104	209,5
100	112	208,5	114	209,5

Wypozażenie za dopłatą

skrót drzwi (skrzydło + ościeżnica)

Cena netto


300,00

dopłata do szerokości „100” - 311,00 zł

RODZAJE PRZESZKLEŃ



SZYBA PRZEZROCZYSTA





SZYBA REFLEX BRĄZOWY

SZYBA LUSTRO WENECKIE
dopłata 100 zł netto




SZYBA MLECZNA

KOLORY STANDARD



KOLORY NIESTANDARD

za dopłatą 119 zł



PŁASKIE



55	2 073,00
72	2 831,00
72+	3 487,00

FINEZJA



55	2 169,00
72	2 935,00
72+	3 593,00

TŁOCZENIE 41



55	2 169,00
72	2 935,00
72+	3 593,00

TŁOCZENIE 42



55	2 169,00
72	2 935,00
72+	3 593,00

TŁOCZENIE 43



55	2 169,00
72	2 935,00
72+	3 593,00

TŁOCZENIE 44



55	2 169,00
72	2 935,00
72+	3 593,00

TŁOCZENIE 45



55	2 169,00
72	2 935,00
72+	3 593,00

TŁOCZENIE 46



55	2 169,00
72	2 935,00
72+	3 593,00

TŁOCZENIE 47



55	2 169,00
72	2 935,00
72+	3 593,00

TŁOCZENIE GALA 1



55	2 169,00
72	2 935,00
72+	3 593,00

PŁASKIE AP1 INOX



55	2 325,00
72	3 103,00
72+	3 761,00

PŁASKIE AP2 INOX



55	2 325,00
72	3 103,00
72+	3 761,00

PŁASKIE AP3 INOX



55	2 325,00
72	3 103,00
72+	3 761,00

PŁASKIE AP4 INOX



55	2 325,00
72	3 103,00
72+	3 761,00

PŁASKIE AP5 INOX



55	2 325,00
72	3 103,00
72+	3 761,00

DUO 1



55	3 018,00
72	3 614,00
72+	4 271,00

DUO 2



55	3 555,00
72	4 151,00
72+	4 807,00

PŁASKIE S10



55	2 877,00
72	3 494,00
72+	4 151,00

PŁASKIE S16



55	2 877,00
72	3 494,00
72+	4 151,00

PŁASKIE S17



55	2 822,00
72	3 419,00
72+	4 076,00

GALA 1S



55	2 982,00
72	3 599,00
72+	4 256,00

GALA 17S



55	3 128,00
72	3 725,00
72+	4 382,00

FINEZJA 13 INOX



55	3 171,00
72	3 767,00
72+	4 424,00

FINEZJA 23 INOX



55	3 175,00
72	3 772,00
72+	4 428,00

FINEZJA 24 INOX



55	3 175,00
72	3 772,00
72+	4 428,00

PŁASKIE 26 INOX



55	3 194,00
72	3 789,00
72+	4 446,00

PŁASKIE 27 INOX



55	3 194,00
72	3 789,00
72+	4 446,00

PŁASKIE 28 INOX



55	2 724,00
72	3 320,00
72+	3 977,00

PŁASKIE 31 INOX



55	3 479,00
72	4 076,00
72+	4 733,00

PŁASKIE 44 AP INOX



55	3 280,00
72	3 876,00
72+	4 533,00

PŁASKIE 40 INOX



55	3 331,00
72	3 992,00
72+	4 648,00

PŁASKIE 41 INOX



55	3 154,00
72	3 751,00
72+	4 407,00

PŁASKIE 42 INOX



55	3 154,00
72	3 751,00
72+	4 407,00

PŁASKIE 43 INOX



55	3 154,00
72	3 751,00
72+	4 407,00

GALA 27 INOX



55	3 299,00
72	3 895,00
72+	4 552,00

GALA 31 INOX



55	3 584,00
72	4 180,00
72+	4 837,00

GALA 35 INOX



55	3 217,00
72	3 813,00
72+	4 469,00

GALA 40 INOX



55	3 436,00
72	4 097,00
72+	4 754,00

GALA 43 INOX



55	3 259,00
72	3 855,00
72+	4 512,00

GALA 128 INOX



55	3 375,00
72	3 971,00
72+	4 627,00

GALA 131 INOX



55	3 584,00
72	4 180,00
72+	4 837,00

GALA 135 INOX



55	3 217,00
72	3 813,00
72+	4 469,00

GALA 140 INOX



55	3 436,00
72	4 097,00
72+	4 754,00

GALA 144 INOX



55	3 217,00
72	3 813,00
72+	4 469,00

GALA 177 INOX



55	3 149,00
72	3 746,00
72+	4 403,00

Drzwi stalowe MULTI

PEŁNE



55	1 500,00
68	2 100,00
68+	2 500,00

55

Drzwi stalowe o gr. 55 mm, wypełnione polistyrenem spienionym z ościeżnicą stalową symetryczną, z kompletem okuć (klamka DUBLIN, wkładki w systemie 1-go klucza, zintegrowany próg aluminiowy, dyble montażowe 6szt),

WSPÓŁCZYNNIK CIEPŁA

55
PEŁNE 1,5 W/(m²·K)
PRZESZKLONE 1,6 W/(m²·K)

68
PEŁNE 1,3 W/(m²·K)
PRZESZKLONE 1,4 W/(m²·K)

68+
PEŁNE 1,2 W/(m²·K)
PRZESZKLONE 1,3 W/(m²·K)

68

Drzwi stalowe o gr. 68 mm, wypełnione polistyrenem spienionym z ościeżnicą stalową symetryczną, z kompletem okuć (klamka DUBLIN, wkładki w systemie 1-go klucza, zintegrowany próg aluminiowy, dyble montażowe 6szt),

68+

Drzwi stalowe o gr. 68 mm, wypełnione polistyrenem spienionym z ciepłą ościeżnicą DREWNIANO-STALOWĄ, z kompletem okuć (klamka DUBLIN, wkładki w systemie 1-go klucza, zintegrowany próg aluminiowy, z przekładką termiczną, dyble montażowe 6szt),

DANE TECHNICZNE

	SZEROKOŚĆ W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY (CM)	WYSOKOŚĆ W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY (CM)	SZEROKOŚĆ DRZWI Z OŚCIEŻNICĄ (CM)	WYSOKOŚĆ DRZWI Z OŚCIEŻNICĄ (CM)	SZEROKOŚĆ OTWORU W MURZE (CM)	WYSOKOŚĆ OTWORU W MURZE (CM)
--	--	---	--	---	--	---------------------------------------

GRUBOŚĆ 55 MM ▼

80	79,5	200	87,5	206	88,5	205,5
90	90	200	97	207	99	206,5

GRUBOŚĆ 68 MM ▼


80	78	200	88	205	90	206
90	90	200	100	206,5	102	207,5

Wypozażenie za dopłatą

Cena netto

skrót drzwi (skrzydło + ościeżnica)	200,00
czarne okucia + ramka	150,00

KOLORY



ORZECH

ZŁOTY DĄB

ANTRACYT




WINCHESTER

DĄB TURNER

tylko w grubości 68 mm

RODZAJE PRZESZKLEŃ



SZYBA LUSTRO

WENECKIE
dopłata 100 zł

SZYBA REFLEX

BRĄZOWY

SZYBA

PRZEZROCZYSTA

SZYBA

CZARNA
dopłata 100 zł

PEŁNE AP 2



55	1 650,00
68	2 220,00
68+	2 620,00

CALIFORNIA



55	2 160,00
68	2 800,00
68+	3 200,00

ALASKA



55	2 160,00
68	2 800,00
68+	3 200,00

PENSYLVANIA



55	2 300,00
68	2 950,00
68+	3 350,00

FLORYDA



55	2 400,00
68	2 950,00
68+	3 350,00

ARIZONA



90

55	2 550,00
68	3 200,00
68+	3 600,00

NEVADA



55	2 420,00
68	2 990,00
68+	3 390,00

TEXAS



55	2 420,00
68	2 990,00
68+	3 390,00

MONTANA



55	2 300,00
68	2 950,00
68+	3 350,00

KANSAS



55	2 400,00
68	3 050,00
68+	3 450,00

ARKANSAS



55	2 200,00
68	2 850,00
68+	3 250,00

IDAHO



55	2 200,00
68	2 850,00
68+	3 250,00

NEW YORK



55	2 320,00
68	2 960,00
68+	3 360,00

NEW JERSEY



55	2 450,00
68	3 080,00
68+	3 480,00

NEW MEXICO



55	2 300,00
68	2 870,00
68+	3 270,00

KENTUCKY



90

55	2 400,00
68	3 080,00
68+	3 480,00

TENNESSEE



90

55	2 270,00
68	2 850,00
68+	3 250,00

OHIO



90

55	2 450,00
68	3 050,00
68+	3 450,00

OREGON



90

55	2 220,00
68	2 800,00
68+	3 200,00

MICHIGAN



90

55	2 350,00
68	2 950,00
68+	3 350,00

DRZWI ZEWNĘTRZNE

Drzwi stalowe „55” z przetłoczeniem

55


Drzwi stalowe o gr. 55 mm, wypełnione polistyrenem spienionym z ościeżnicą stalową asymetryczną, z kompletem okuć (klamka DUBLIN, wkładki w systemie 1-go klucza, zintegrowany próg aluminiowy, dyble montażowe 6szt)

DANE TECHNICZNE

	SZEROKOŚĆ W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY (CM)	WYSOKOŚĆ W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY (CM)	SZEROKOŚĆ DRZWI Z OŚCIEŻNICĄ (CM)	WYSOKOŚĆ DRZWI Z OŚCIEŻNICĄ (CM)	SZEROKOŚĆ OTWORU W MURZE (CM)	WYSOKOŚĆ OTWORU W MURZE (CM)
80	79,5	200	87,5	206	88,5	205,5
90	90	200	97	207	99	206,5
100	100	200	107	207	109	206,5

Wyposażenie za dopłatą	Cena netto
skrót drzwi (skrzydło + ościeżnica)	200,00
czarne okucia	50,00

KOLORY



ORZECH

ZŁOTY DĄB

ANTRACYT

PEŁNE T1



80
90

55 1 570,00

PEŁNE T2



80
90

55 1 570,00

PEŁNE T5



90

55 1 570,00

PEŁNE T9



90

55 1 570,00


DRZWI ZEWNĘTRZNE

Drzwi stalowe lakierowane

DRZWI STALOWE LAKIEROWANE DOSTĘPNE W 3 KOLORACH RAL:

- ▶ grubość skrzydła 55 mm,
- ▶ wypełnienie: polistyren spieniony
- ▶ ościeżnica lakierowana asymetryczna,
- ▶ 2 niezależne zamki,
- ▶ bolce antywyważeniowe,
- ▶ zawiasy regulowane 3 szt,
- ▶ drzwi w komplecie z klamką VERSA z rozetą, progiem, wkładkami.

KOLORY




BRAZ
RAL8017

ANTRACYT
RAL7016

BIAŁY
RAL9010

LAK PEŁNE



80
90
100

55 1 150,00

LAK 01



80
90
100

55 1 800,00

LAK 02



80
90
100

55 1 850,00

Wyposażenie za dopłatą	
dopłata do szer. „100”	300,00
skrót drzwi (skrzydło + ościeżnica)	200,00

Drzwi stalowe techniczne

Drzwi uniwersalne o prostej i solidnej konstrukcji przeznaczone głównie do pomieszczeń socjalnych, piwnic, magazynów jak również kotłowni i garażu w domach jednorodzinnych.

PARAMETRY TECHNICZNE:

- ▶ grubość skrzydła – 40mm,
- ▶ wykonane z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo,
- ▶ wypełnienie skrzydła – spieniony polistyren,
- ▶ skrzydło wykonane w wersji przylgowej,
- ▶ w standardzie jeden zamek,
- ▶ zawiasy czopowo wkręcane,
- ▶ ościeżnica narożna składana z uszczelką,
- ▶ drzwi odporne na wpływ czynników atmosferycznych.

DANE TECHNICZNE

	SZEROKOŚĆ W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY (CM)	WYSOKOŚĆ W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY (CM)	SZEROKOŚĆ DRZWI Z OŚCIEŻNICĄ (CM)	WYSOKOŚĆ DRZWI Z OŚCIEŻNICĄ (CM)	SZEROKOŚĆ OTWORU W MURZE (CM)	WYSOKOŚĆ OTWORU W MURZE (CM)
70	69,4	201	77,8	205,2	74,5	202,5
80	79,4	201	87,8	205,2	84,5	202,5
90	89,4	201	97,8	205,2	94,5	202,5
100	99,4	201	107,8	205,2	104,5	202,5

Wypożyczenie za dopłatą	Cena netto
klamka BISZKOPT czarna	30,00
klamka DAJANA nikiel	50,00
wkładka 30/40 nikiel	40,00
próg aluminiowy	89,00
skrót drzwi	150,00


i Skrzydło pełne w rozmiarze 70, 80, 90 - 650,00 zł

UT PŁASKIE



70	80	90	800,00
		100	900,00

KOLORY



EI30

EI60

Drzwi przeciwpożarowe



	WYMIAR W ŚWIETLE MURU (cm)	EI 30	EI 60	BEZKLASOWE
		CENA NETTO	CENA NETTO	CENA NETTO
70	80x206	-	-	1100,00
80	890x206	1550,00	2000,00	1100,00
90	1010x2060	1550,00	2000,00	1170,00
100	1100x2060	1850,00	2350,00	1660,00
110	1100x2060	-	-	1660,00

Wypożyczenie za dopłatą	Cena netto
Wkładka patentowa	40,00
Samozamykacz DC 140 z ramieniem	250,00
Kpl. okuć antypanicznych	800,00
Malowanie w dowolnym kolorze RAL	700,00

Drzwi przeciwpożarowe jednoskrzydłowe to drzwi kierunkowe EI30 lub rewersyjne EI60 w kolorze RAL 7035.

Standardowe wyposażenie obejmuje :

- ▶ skrzydło z trójsłonną przylgą składające się z podwójnie ocynkowanej blachy o grubości 0,7 lub 0,8 mm oraz wełny mineralnej o wysokiej gęstości,
- ▶ trójsłonną ościeżnicę narożną z blachy ocynkowanej o grubości 1,5 mm wyposażoną w kotwy oraz próg montażowy,
- ▶ zamek uniwersalny z wkładką budowlaną,
- ▶ bolce antywyważeniowe po stronie zawiasowej skrzydła,
- ▶ bezpieczną klamkę U kształtną z poliamidu z rdzeniem stalowym na sztyldzie podłużnym w kolorze czarnym,
- ▶ 2 zawiasy w tym jeden ze sprężyną samozamykającą,
- ▶ uszczelkę pożarową pęczniącą o szerokości 28 mm umieszczoną w ościeżnicy,

Drzwi wewnętrzne

REDAN PEŁNE

Drzwi przeznaczone są do budownictwa użyteczności publicznej i mieszkaniowej jako drzwi wewnętrzne wejściowe. Skrzydło REDAN z ościeżnicą stałą i progiem aluminiowym, posiada izolacyjność akustyczną na poziomie $R_w = 32 \text{ dB}$

KONSTRUKCJA

- ▶ ramiak z płyty MDF pokryty dwiema płytami HDF
- ▶ wypełnienie specjalistyczną płytą pełną
- ▶ wzmocnienie masywnym płaskownikiem stalowym
- ▶ grubość skrzydła 46 mm
- ▶ dodatkowa uszczelka w skrzydle
- ▶ regulacja języka w ościeżnicy

32dB
PRZENIKALNOŚĆ
AKUSTYCZNA

WYKOŃCZENIE

- ▶ płyta HDF oklejona folią PCV

OKUCIA

- ▶ trzy srebrne zawiasy 2-czopowe z regulacją w płaszczyźnie poziomej
- ▶ dwa zamki 3-bolcowe na wkładkę patentową
- ▶ trzy bolce antywyważeniowe po stronie zawiasów
- ▶ w zestawie klamka QUBIK, wkładka i wkładkogałka oraz wizjer

OŚCIEŻNICA STAŁA I REGULOWANA DO SKRZYDŁA REDAN

- ▶ skrzydło jest sprzedawane z ościeżnicą stałą złożoną co ułatwia montaż



PCV	1 922,00
STRONG	1 694,00
LUX / STANDARD	1 466,00

DANE TECHNICZNE

OŚCIEŻNICA STAŁA

	SZEROKOŚĆ OTWORU W MURZE (CM)	WYSOKOŚĆ OTWORU W MURZE (CM)
80	91,2	207,2
90	101,2	207,2
100	111,2	207,2

OŚCIEŻNICA REGULOWANA

	SZEROKOŚĆ OTWORU W MURZE (CM)	SZEROKOŚĆ KRYCIA OŚCIEŻNICY (CM)	WYSOKOŚĆ OTWORU W MURZE (CM)	WYSOKOŚĆ KRYCIA OŚCIEŻNICY (CM)
80	88,8	94,6/98,6*	206	208,9/210,9*
90	98,8	104,6/108,6*	206	208,9/210,9*
100	108,8	114,6/118,6*	206	208,9/210,9*

*opaska 6cm/ opaska 8cm

Wypożyczenie za dopłatą	Cena netto
skrót drzwi do 6 cm co 1 cm	139,00

KOLORY PCV

WENGE ST PCV	DAB ST PCV
SOSNA SZARA ST PCV	DAB SZARY ST PCV

KOLORY STRONG

ORZECH STRONG	
JESION GRAFIT STRONG	DAB STRONG
BETON STRONG	KLON SZARY STRONG
KORA BIALA STRONG	BIALY STRONG

KOLORY LUX

SONOMA LUX	DAB SZARY LUX	
SONOMA BIALA LUX	BIALY LUX	WIAZ LUX
ORZECH LUX	DAB ŚREDNI LUX	ŚNIEŻNOBIAŁY LUX
DAB LUX	SANREMO LUX	ZŁOTY DAB LUX

KOLORY STANDARD

AKACJA JASNA STANDARD

REDAN 1



PCV	2 037,00
STRONG	1 809,00
LUX	1 580,00
STANDARD	1 580,00

REDAN 2



PCV	2 037,00
STRONG	1 809,00
LUX	1 580,00
STANDARD	1 580,00

REDAN 3



PCV	2 037,00
STRONG	1 809,00
LUX	1 580,00
STANDARD	1 580,00

REDAN 4



PCV	2 037,00
STRONG	1 809,00
LUX	1 580,00
STANDARD	1 580,00

REDAN 5



PCV	2 037,00
STRONG	1 809,00
LUX	1 580,00
STANDARD	1 580,00

REDAN 7



PCV	2 037,00
STRONG	1 809,00
LUX	1 580,00
STANDARD	1 580,00

REDAN 8



PCV	2 037,00
STRONG	1 809,00
LUX	1 580,00
STANDARD	1 580,00

REDAN 9



PCV	2 037,00
STRONG	1 809,00
LUX	1 580,00
STANDARD	1 580,00

REDAN 10



PCV	2 037,00
STRONG	1 809,00
LUX	1 580,00
STANDARD	1 580,00

REDAN 11



PCV	2 037,00
STRONG	1 809,00
LUX	1 580,00
STANDARD	1 580,00

DOPLATA DO OŚCIEŻNICY REGULOWANEJ

Grubość muru [cm]	Cena netto
8-10	248,00
10-12	256,00
12-14	275,00
14-16	291,00
16-18	316,00
18-20	325,00
20-22	343,00
22-24	361,00
24-26	378,00

Grubość muru [cm]	Cena netto
26-28	394,00
26-30	409,00
28-30	409,00
30-32	429,00
32-34	445,00
34-36	514,00
36-38	541,00
38-40	583,00

SZYBKI TERMIN REALIZACJI

Dotyczy drzwi z ościeżnicą stałą
w szerokości 80,90 i w kolorze:

- ▶ JESION GRAFIT STRONG
- ▶ DĄB SZARY LUX
- ▶ SONOMA LUX
- ▶ ŻŁOTY DĄB LUX
- ▶ ORZECH LUX

Wypożyczenie za dopłatą	Cena netto
opaska maskująca	76,00
ćwierćwałek	46,00

Drzwi wejściowe tłoczone

DANE TECHNICZNE

	BASIC	BASIC PLUS	BASIC LOCK PLUS	PREMIUM	PREMIUM Rc2
izolacja akustyczna	34 dB	41 dB	41 dB	44 dB	44 dB
zamek	trójbolcowy	trójbolcowy	listwowy	trójbolcowy	listwowy

CENA SKRZYDŁA Z OŚCIEŻNICĄ

	BASIC	BASIC PLUS	BASIC LOCK PLUS	PREMIUM	PREMIUM Rc2
drewniana pełna	2 100,00	2 400,00	2 700,00	2 900,00	3 200,00
drewniana opaskowa	2 500,00	2 800,00	3 100,00	-	-
drewniana regulowana	2 850,00	3 150,00	3 450,00	-	-
stalowa połówkowa	2 100,00	-	-	-	-
stalowa pełna	2 200,00	-	-	-	-

Wyposażenie za dopłatą	Cena netto
skrót drzwi	150,00
komplet okuć Standard Inox	200,00
komplet okuć Standard Czarny	240,00
komplet okuć antywłamaniowych Inox	490,00
komplet okuć antywłamaniowych Czarnych	600,00

N - 08



N - 95



N - 53



ZESTAWY OKUĆ



Trust Czarny

► rozstaw:
72mm | 92mm



Standard

► rozstaw
72mm



Standard Czarny

► rozstaw
72mm




Trust Inox

► rozstaw
72mm | 92mm

KOLORY



AKACJA




BETON CZARNY




BETON SREBRNY



BIAŁE SANREMO



BIAŁY





CZARNY



CZARNY DREWNO




DĄB BAGIENNY

BAGIENNY
HORYZONT


DĄB BERGEN



DĄB HALIFAX

DĄB HALIFAX
TABAC


DĄB HIKORA

DĄB HIKORA
HORYZONT

DĄB JAPONSKI



DĄB KALIFORNIA



DĄB MODERN

DĄB MODERN
HORYZONT

DĄB PRO



DĄB SYBERYJSKI



DĄB SZARY




DĄB WIOSENNY



DĄB ŻŁOTY




GRAFIT

GRAFIT
HORYZONTGRAFIT
MOLETGRAFIT
STARY


HEBAN




HIKORA NATURAL



KASZMIR JASNY



KASZTAN



ORZECH



SONOMA

Drzwi przylgowe

PRIMO 08



570,00

PRIMO 02



570,00

i Szklenie czarny iacobel

MODERNA 04



590,00

MODERNA 02



590,00


i Szklenie czarny iacobel

KOLORY



KASZMIR

KOLORY



BIAŁY



DĄB WIOSENNY

OŚCIEŻNICA REGULOWANA

kolor	cena netto	cena netto
kaszmir	80-100	400,00
	100-140	425,00
	140-180	440,00
	180-220	475,00
	220-260	510,00
	260-300	545,00
	300-340	590,00

biały dąb wiosenny czarny	80-100	380,00
	100-140	405,00
	140-180	420,00
	180-220	455,00
	220-260	490,00
	260-300	525,00
	300-340	570,00

OŚCIEŻNICA PROSTA

kolor	cena netto
kaszmir	280,00

biały dąb wiosenny czarny	260,00
---------------------------------	--------

Wypożyczenie za dopłatą

Wypożyczenie za dopłatą	Cena netto
klamka - Querta nikiel/czarna	99,00

DOSTĘPNE SZEROKOŚCI ORAZ ZAMKI

Primo 08

Moderna 04

- zamek na klucz
szer. : „70”, „80”, „90”

Primo 02

Moderna 02

- zamek WC oraz podcięcie wentylacyjne
szer. „60”, „70”, „80”



WKŁADKA



KLUCZ



ŁAZIENKA





K R A T E X[®]



Drzwi ukryte



System przesuwny LOFT



Drzwi przylgowe



Drzwi frezowane



Drzwi bezprzylgowe



Drzwi szklane

SALON SPRZEDAŻY

ul. Spacerowa 81
98-220 Zduńska Wola
Tel.: +48 43 825 12 11
e-mail: info@kratex.pl
www.kratex.pl
www.drzwipolskie.pl

DANE FIRMY

Kratex Krata Piotr
ul. Henrykowska 22D
98-220 Zduńska Wola
NIP: 8291007317
REGON: 100649358